

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING 2022

Sofie Renström

SLAMSUGNING UNDER GOLV I FÄRGERIBYGGNAD

Halland, Falkenberg stad, Vitan 9, RAÄ Falkenberg 16:1, L1997:2181

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2022:54



KULTURMILJÖ
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2022

Arkeologisk undersökning 2022


Bild framsida: Översiktsfoto av undersökningsområdet, fotat mot SV. Fotonr:
2022-24:41. Foto: Sofie Renström.

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet.

Ärende nr ms2006/02316.

Innehåll

Sammanfattning	5
Bakgrund	5
Topografi och fornlämningsmiljö	5
Syfte	7
Metod	7
Resultat	9
Det östra rummet	9
Det västra rummet	13
Syntes	14
Referenser	15
Tekniska och administrativa uppgifter	15
 Bilaga 1: Kontexttabell	
Bilaga 2: Fyndtabell	
Bilaga 3: Fotolista	
 Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021 och 2022	20



SAMMANFATTNING

Arkeologer från Kulturmiljö Halland närvarade när Stenhörnet AB avlägsnade jordmassor med hjälp av en slamsug under det borttagna golvet i en gammal färgeribyggnad på fastigheten Vitan 9. Flera stenkonstruktioner hittades som kunde knytas till husets äldre byggnadsfaser, och under dessa hittades kulturlager som inte undersöktes på djupet utan endast togs fram i plan. Under byggnaden tycks odlings- och marklager finnas bevarade från nyare tid som vid undersökningen ej kunde avgränsas i plan eller på djupet. Det är möjligt att dessa vid en arkeologisk undersökning skulle kunna ge information om kvarterets eftermedeltida aktiviteter och levnadsförhållande.

BAKGRUND

I och med renoveringen planerar Stenhörnet AB att gjuta en cementplatta i golvet för att skydda mot fukt, och inför detta behövde de äldre golvlagren och en del av de underliggande jordmassorna avlägsnas. Detta gjordes med hjälp av en slamsug. Arkeologer från Kulturmiljö Halland fick i uppdrag att övervaka slamsugningen och att dokumentera de arkeologiska kontexter som berördes av arbetet. Undersökningsområdet är begränsat till den byggnad som finns på fastigheten Vitan 9 i Falkenbergs stad. Slamsugningen genomfördes i byggnadens två västra rum, medan det yngre, östra rummet inte berördes av arbetet.

Slamsugningen avklarades under en arbetsdag, varvid en arkeolog närvarade. Dokumentation av framkomna lämningar genomfördes följande dag, då med ytterligare en arkeolog i fält. Då undersökningsområdet var placerat inomhus påverkades arbetet och lämningarna inte nämnvärt av väder och vind. Ljushållandet i byggnaden var dock relativt dunkelt, vilket försvårade den fotografiska dokumentationen något.

TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ

Falkenbergs historia sträcker sig tillbaka till medeltiden och staden kallades under 1300- och 1400-talen för Ätraby. Falkenbergs stadskyrka tros vara från 1300-talet, och på andra sidan Ätran finns idag en ruin efter en strategiskt placerad borg som tornade över Ätraby från slutet 1200-talet till 1434. Borgen kallades för Falkenberg, ett namn som Ätraby tog över efter borgens ödeläggelse år 1434 i samband med Engelbrektsupproret (Ahnlund och Clarke 2021).

Under senmedeltiden var staden Ny Falkenberg, eller ibland Nyby en samtida stad med Gamla Falkenberg, det vill säga före detta Ätraby (Ahnlund och Clarke 2021). Ny Falkenberg är känt genom ett omnämnande år 1474 i ett förlikningsbrev, och låg ungefär en kilometer längre uppströms Ätran. 1552 drogs dock Ny Falkenbergs stadsrättigheter in och staden slogs samman med Gamla Falkenberg (Medeltidsstaden).



Figur 2: Georefererad karta över Falkenberg från 1754 med undersökningsområdet markerat i rött. Skala 1:3000.

Undersökningsområdet ligger inom dagens Kvarter Vitan, och byggnaden är belägen intill korsningen mellan Ågatan och Färgarestrådet. Tomten har utsikt över Ätran, och rakt öster över vattnet ligger den udde på vilken borgen Falkenberg en gång var belägen.

På 1754 års karta över staden Falkenberg kan man se att sydöstra delen av dagens Kvarter Vitan till stor del bestod av tomt nummer 4. Denna tomt ägdes av Borgmästaren Falkman. Tyvärr är byggnadernas placering inte markerade på kartan, men en damm är utsatt längre norrut på tomten. Denna ligger dock väl utanför gällande undersökningsområde (se fig. 2).

Går man till kyrkoförhörlängderna i Falkenberg stad kan man läsa att Borgmästare Falkman, hans hustru, 6 barn, 3 drängar och 3 pigor har förhörts på tomten Falkenberg nummer 4 år 1756. Detta är den äldsta bevarade förhörlängden i kyrkoarkivet för denna tomt (Husförhörlängd 1756).

Byggnaden som står inom Vitan 9 vid tiden för undersökningen byggdes 1872 och var ursprungligen ett färgeri. Utbyggnaden österut bedöms ha tillkommit runt år 1900, och från och med runt sekelskiftet drevs i stället en vulkaniseringsverkstad (Clarke 2017).

Under en förundersökning utförd av Kulturmiljö Halland i den intilliggande tomten Vitan 7 undersöktes 3,6 m² i form av tre provgropar år 2016 (Håkansson 2016).

I dessa hittades vad som tolkades som utfyllnadsmassor från 1800- och 1900-tal. De enda konstruktioner som hittades var stenläggningar av samma datering i den västligaste av groparna.

1988 genomfördes en förundersökning inom Vitan 5 i och med planerad bostadsbyggnation på tomten. Även detta undersökningsresultat tolkades som recenta utfyllnadslager och att de äldre kulturlagren ej finns bevarade på platsen (Lundqvist & Svedberg 1993).

SYFTE

Syftet med schaktningsövervakningen var att med ett vetenskapligt arbetssätt dokumentera berörd del av fornlämningen.

METOD

Ytan slamsögs till ett djup av ca 0,3 m under befintlig marknivå under arkeologisk övervakning. Stenkonstruktioner och eventuella arkeologiska kontexter lämnades orörda för att undersökas och dokumenteras för hand efter avslutad slamsugning. De större stenar som lämnats på plats för arkeologisk dokumentation lämnades kvar att avlägsnas av beställaren efter att den arkeologiska dokumentationen avslutats. Ingen fortsatt arkeologisk bevakning bedömdes behövas för detta arbete.



Figur 3: Jorden grävdes lös i spadstick som sedan sögs upp. Fotonr: 2022-24:1
Foto: Sofie Renström.



Figur 4: Underökningens inmätningar i skala 1:50.

I byggnadens västligaste rum fanns ett gjutet cementgolv som hade spettats upp till småbitar och som nu sögs upp med slamsugen. Direkt under detta hittades ett stenlagt golv som fotograferades innan det avlägsnades för hand för att fortsätta slamsugningen på underliggande lager till en lämplig nivå.

Mellan de berörda två rummen finns en trävägg vilandes på en stensyll som framkom vid slamsugningen. Träväggen ska enligt bebyggelseantikvarisk bedömning sparas, men stensyllen kommer att avlägsnas tillsammans med övriga lämnade stenkonstruktioner för att kunna gjuta betonggolvet i ett stycke.

Undersökningsområdet, det vill säga rummens innerväggar, samt framkomna konstruktioner mättes in med totalstation. Kontexter dokumenterades även med digital fotografering. Ett fåtal fynd samlades in (se bilaga 2: fyndtabell).

En mindre provruta grävdes i undersökningens nordvästra del för att undersöka de arkeologiska kontexternas djup i området. Se figur 4. I övrigt, om inte annat nämns, grävdes kulturlagren inte ut eftersom de inte behövdes avlägsnas för renoveringen av golvet.

Slamsugningen och därmed den arkeologiska undersökningen besöktes av Hallands Nyheter och omskrevs i en artikel (Tallborn 2022).

RESULTAT

Undersökningsytan var delad i två områden av en skiljevägg av trä och en trappa som leder upp till vinden. Dessa två områden benämns härmed som "östra rummet" respektive 'västra rummet' (se fig. 4). Notera att ytterligare ett rum finns i byggnadens allra östligaste del, men att detta inte berördes av undersökningen.

Det östra rummet

Slamsugningen inleddes i det östra rummet. Överst var ett ca 0,2–0,3 m djupt utjämningslager (ID 20137) bestående av gråbrun, sandig silt innehållande tegelkross, glasskärvor, ben och keramik. Materialet daterades till 1800- och huvudsakligen 1900-tal.

Under utjämningslagret fanns flertalet större stenar med flat ovansida som vid ingreppet lämnades på sin ursprungliga plats för att kunna dokumenteras arkeologiskt efter att slamsugningen avslutats (ID 2544). Dessa föreföll ligga på ungefärliga rader i samma vinkel som byggnadens ytterväggar och har troligen fungerat som stöd för ett trägolvs golvbjälkar eller bärlinor.

Mot mitten av rummets östra vägg fanns ett stenfundament ca, 1,6 m brett (NO – SV) och 1,3 m djupt



Figur 5: Översiktsfoto av det östra rummet. Flera av stenblocken som är troliga golvfundament syns i bilden. Fotat mot NO. Fotonr: 2022-24:13. Foto: Sofie Renström.

(SO – NV). Detta bestod längst ut mot rummet av stora obearbetade stenar (0,9 x 0,65 m) och närmast väggen av mindre markstenar, ca 0,2 x 0,3 m stora (ID 2173). På väggen ovan fundamentet kunde en sotfläck skimras på den delen av tegelväggen som inte putsats över, och söder om fundamentet hittades en koncentration av sot. Det är troligt att detta rör sig om ett äldre spisfundament. Den befintliga spisen i huset befinner sig i den södra kanten av samma vägg, med öppningen vänd in mot det yngre rummet. Denna bör alltså ha tillkommit, eller byggts om när byggnaden byggdes ut, och det är tänkbart att en äldre spis revs vid ombyggnationen vid sekelskiftet 1900. Notera att en liknande konstruktion hittades i det västra rummet på byggnadens mittaxel.

I det östra rummets ungefärliga mitt påträffades en nedgrävning fylld med rivningsmassor från sent 1800- till 1900-tal (ID 2858 och 2859). Gropen var huvudsakligen fylld med tegelbrockor och mindre stenar och innehöll även planglas och bitar av krossade flaskor. Nedgrävningen tömdes inte till fullo eftersom renoveringsarbetet inte föranledde detta. Det är märkvärdigt att nedgrävningens dimensioner (1,5 m x 1,7 m) och placering på byggnadens mittaxel ganska väl



Figur 6: Stenfundament i östra rummet, troligt till äldre spis. Fototr.: 2022-24:5. Foto Sofie Renström.



Figur 7: En sotfläck syns på väggen över stenfundamentet där putsen lossnat. Fototr.: 2022-24:53 Foto: Sofie Renström

överensstämmer med ovan beskrivna stenfundament. Möjligen rör det sig om en raserad och bortplockad konstruktionsdetalj eller kanske har nedgrävningen utgjort en äldre källargrop. Då den inte undersöktes till sin helhet är det inte möjligt att göra några säkra tolkningar.

I rummets nordöstra del hittades ett stenskott stolphål. Skoningsstenarna mätte mellan 0,3 och 0,5 m (ID 2100). Rester av trä fanns fortfarande kvar i stolphålets mitt (ID 2435). Stolphålet var igenfyllt med ett sandigt lager innehållande recenta fynd och raseringsmaterial av tegel. Det tolkades vara del av ovanliggande utfyllnadslager med ID 20137. I stolphålets fyllning hittades små korkar och punschflaskor (se fig. 11) samt tegelbrockor. En tegelbit var stämplad och samlades in som fynd (se fig. 9). Stolphålet har troligen fyllts igen vid ombyggnationer av den stående byggnaden runt sekelskiftet, och materialet som hittades i stolphålet överensstämmer väl med materialet i utfyllnadslagret som täckt hela golvet i det östra rummet. Troligen hör konstruktionen till husets äldre utformning från 1800-talet.



Figur 8: Foto av nedgrävningen i östra rummet som fyllts igen med recenta massor. Fotonr: 2022-24:8 Foto: Sofie Renström.



Figur 9: Foto av stolphål innan det grävts ut. Notera den stämplade tegelstenen i fyllningen. Fotonr: 2022-24:3. Foto: Sofie Renström.



Figur 10: Bitar av punschflaskor och små korkar som hittades i stolphålets fyllning. Fotonr: 2022-24:56. Foto: Sofie Renström.

Under det moderna utjämningslagret finns jordmassor som är mer kompakta och fyndfattigare än ovanliggande utjämningslager (ID 20138). De var av en sandig, humös sammansättning och innehöll kolfläckar, ben och enstaka keramikskärvor. Detta lager tolkas som ett troligt arkeologiskt kulturlager och utgör den äldre marknivån under byggnaden. Lagrets utbredning och datering kunde ej avgöras då det inte undersöktes.

I samma höjd i rummets nordöstra hörn framkom ett siltigt sandlager blandat med lera som gav det en gulare ton än det övriga sandlagret i rummet (ID 2888). Det skulle möjligen kunna röra sig om ett äldre lergolv. Lagret mättes in separat (se fig. 4), och en mindre grävenhet placerades i dess västra utkant för att undersöka dess djup och rumsliga förhållanden till stolphålet och det större, bruna kulturlagret.

Grävenheten grävdes till ytterligare 0,35 m djup, det vill säga att dess botten nådde ca 2,8 m ö h. Det lerblandade siltlagret tunnar ut, och under det kom ett svartfläckigt brungrått siltigt sandlager. I grävenhetens botten syntes en skarpt avgränsad halvcirkelformad färgskiftning som troligen är del av det intilliggande stolphålets nedgrävning och konstruktion (se fig. 12). Det mörka sandlagret var även skarpt avgränsat i söder och möttes där av ett homogent, gråbrunt sandlager innehållande små mängder tegelkross. Detta lager är mycket likt det som förekom under utfyllnadslagret i hela rummet.

Grävenhetens botten nådde ej steril mark, utan lagren är fortsatt kulturpåverkade på detta djup.



Figur 11: Grävenhet fotad mot öster. Måttstocken är 0,5 m lång. Stenarna norr om grävenheten är skoning av stolphålet som beskrivits ovan. Fotonr: 2022-24:45 Foto: Sofie Renström.

Det västra rummet

I det västra rummet fanns vid schaktningens start ett sönderspettat cementgolv som avlägsnades med slamsugen. Under detta hittades ett skikt med lagda stenar av oregelbunden form och storlek (ID 20066) som var satta i en homogen, gråbeige sand (ID 20023, se fig. 13). Detta är troligen ett äldre golv som senare gjutits över med cement för att jämna till ytan. Stenarna var ofta flata på ovansidan och låg i en jämn nivå med varandra. Fläckvis saknades stenar under cementen och det är troligt att en del plockats upp för att användas på annat håll när stengolvet föll ur bruk.

I mitten av rummets östligaste vägg fanns ett stenfundament av liknande dimensioner (1,6 x 0,9 m) som det i det östra rummet (ID 3000). Stenarna som ingick i detta fundament var dock något mindre (som störst 0,6 x 0,5 m). Detta fundament ligger på samma längdaxel som det östra rummets troliga spisfundament och den igenfyllda grop som finns ca

1 sydost om skiljeväggen mellan rummen. Inga tecken på värmepåverkan hittades runt det västra rummets stenfundament, men likheten de två fundamenten emellan tyder på att de konstruerats med samma funktion i åtanke.

Fundamentet skiljde sig från det omkringliggande stengolvet genom att vara något större och mer väl-lagda än det ganska skraltiga golvet. Även fundamentet verkade dock vara satt i samma homogena sättsand som golvkonstruktionen. Sättsanden förefaller även vara del av konstruktionen av den bakomliggande syllstensraden under skiljeväggen av trä mellan de två rummen (ID 3273).

Under stenkonstruktionerna fanns i det västra rummet ett homogent, humöst sandlager som var brunt till färgen (ID 20139). Detta innehöll små mängder träkol, ben, tegelkross och smulat murbruk. Även detta lager var relativt fyndfattigt och tolkas som ett äldre matjordslager.



Figur 12: Stengolv fotat mot sydväst. Den blå trappan till vinden kan skimras till vänster i bild, och intill träväggen syns ett stenfundament konstruerad av större, slätare stenar än det omkringliggande stengolvet. Fotonr: 2022-24:28 Foto: Sofie Renström.



Figur 13: Syllstenar och stenfundament i västra rummet med sättsand synlig under konstruktionerna. 2022-24:36 Foto: Sofie Renström.

SYNTES

De konstruktioner som har framkommit går att koppla till den stående byggnadens tidigare faser. Bebyggelseantikvariskt bedöms byggnaden ha tillkommit 1872 och sedan ha byggts ut runt sekelskiftet 1900. Det arkeologiska materialet överensstämmer med detta, och de fynd och rivningsmaterial som framkom i utfyllnadsmassorna under golvet i byggnaden kunde dateras från sent 1800 till tidigt 1900-tal. Detta överensstämmer väl med byggnadens ombyggnadsfas. Även konstruktionerna av sten inom undersökningsområdet går att koppla till äldre skeden av den stående byggnaden, och dateras således till 1872 och yngre.

De underliggande kulturlagren är troligen av äldre datering. De siltiga och humösa sandlagren under byggnadens utjämnings- och golvlager verkar utgöra den äldre marknivån på tomten, och har då alltså funnits på plats redan innan huset byggdes år 1872 och har troligt bildats tidigare än så. De framkomna kulturlagren tolkas i detta skede inte som omrörda utjämningslager. Dess funktion, datering och utbredning bör utredas vid eventuella framtida ingrepp i närområdet. Dessa kulturlager skulle kunna innehålla information om kvarteret Vitans eftermedeltida, och möjligen äldre, historia som tidigare undersökningar i kvarteret ej kunnat fånga upp på grund av omfattande, sentida markarbeten.

REFERENSER

- Ahnlund, Björn & Clarke, Malin 2021. *Kulturmiljöprogram för centrala delar av Falkenbergs stad*. Antagen av kommunfullmäktige 2021-03-30, § 75. Falkenbergs kommun.
- Clarke, Malin 2017. *Vitan 9: En färgeribyggnad vid Åtrans strand*. Antikvarisk förundersökning, Vitan 9, Falkenbergs Kommun. Rapport, Kulturmiljö Halland: 2017:5. Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
- Håkansson, Anders 2016. *Kvarteret Vitan 8*. Arkeologisk förundersökning 2016, Halland, Falkenbergs stad, Kv. Vitan 7, RAÅ 16:1. Arkivrapport, Kulturmiljö Halland. Stiftelsen Hallands Länsmuseer.
- Lundqvist, Lars & Svedberg, Viktor (red) 1993. *Arkeologiska undersökningar i Falkenbergs stad 1983-1990*. Rapport, UV 1993:2. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
- Redin, Lars 1983. *Medeltidsstaden 43: Falkenberg*. Riksantikvarieämbetet, Rapport Medeltidsstaden 43. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer.
- Tallborn, Alma 2022. Arkeolog gräver fram gamla Falkenberg under Färgeriet. *Hallands Nyheter*. 22 mars. <https://www.hn.se/nyheter/falkenberg/arkeolog-gr%C3%A4ver-fram-gamla-falkenberg-under-f%C3%A4rgeriet-1.68383167> [2022-06-27].
- Falkenbergs husförhörlängder 1756. Falkenbergs kyrkoarkiv. SE/LLA/13077/A I/1 (1755-1785), bildid: C0010373_00017, sida 1. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0010373_00017 [2022-07-11].

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens beslutsnummer:	431-1730-2022
Eget diarienummer:	2022-95
Uppdragsgivare:	Stenhörnet AB
Utförandetid:	17 - 18 mars 2022
Personal:	Sofie Renström (projektledare), Stina Tegnhed.
Koordinatsystem:	Sweref 99 TM
Höjdsystem:	RH 2000
Läge:	Halland, Falkenberg stad, Vitan 9, RAÅ Falkenberg 16:1. Koordinater X: 347381,57 Y: 6309495,34 (koordinater i norra hörnet)
Undersökt:	7,5 löpmeter, 48,2 m ² , ca 14,5 m ³ .
Dokumentation:	Provgropar, schakt, arkeologiska kontexter mättes in med totalstation. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojektet Falkenberg202295S. Digitala fotografier har fotonummer 2022-24:1-59. Fynden förvaras på Hallands kulturhistoriska museum och allt övrigt material är arkiverat i Kulturmiljö Hallands arkiv.
Fynd:	I väntan på fyndfördelning har fynden har preliminärt tilldelats VM accessionsnummer: 300 074:1-17.
Datering:	Nyare tid

BILAGOR

Bilaga 1: Kontexttabell

Diarienummer: 2022-095År: 2022
 Landskap: Halland
 Fornlämningsnummer: Falkenberg RAÄ 16:1 / L1997:2181
 Socken: Falkenberg
 Undersökningstyp: Schaktningsövervakning
 Fastighet: Vitan 9
 VM-nummerserie: Falkenberg202295S

Intrasid	Typ av stratigrafiskt objekt	Tolkning	Yta
2100	Sten- tegelkonstruktion	Skoning av obearbetad marksten runt stolpe 2435.	Ö rum
2173	Sten- tegelkonstruktion	Stenfundament, möjligen till äldre spis/ugn.	Ö rum
2435	Träkonstruktion	Förmultnat trä med vertikal placering mellan omringande stenar. Tolkas som rester av en riven stolpe, troligen från husets konstruktion före ombyggnationen vid sekelskiftet 1900.	Ö rum
2518	Sten- tegelkonstruktion	Tegelkonstruktion av lagt, rött tege., Del av befintlig spis.	Ö rum
2544	Sten- tegelkonstruktion	Stenar med flat ovansida som troligt utgjort stöd för golvbjälkar.	Ö rum
2550	Lager fyllning	Tunt lager av kol, sot och aska på en koncentration av raseringsmaterial. Troligt att detta hamnat här under ombyggnationen av huset och ingår i utjämningen inför ny golvläggning.	Ö rum
2858	Nedgrävning	Nedgrävning på samma linje och av liknande storlek som de två stenfundamenten.	Ö rum
2859	Lager fyllning	Recent fyllning i nedgrävning 2859. Bestod av sten, tegel fynd av recent karaktär.	Ö rum
2888	Lager fyllning	Kompakt, gulbrun, siltig sand med inslag av lera. Möjligen äldre golvlager eller markyta.	Ö rum
2991	Grävenhet	0,5 x 0,6 m stor grävenhet som stickgrävdes. Fynden samlades in till grävenheten, ej till lagerkontexter. Detta pga den mycket begränsade ytan och volymen som undersöktes.	
3000	Sten- tegelkonstruktion	Stenfundament på samma linje som nedgrävning 2858 och stenfundament 2173.	V rum
3273	Sten- tegelkonstruktion	Stensyll under trävägg mellan rummen. Syllens västra sidas kontur mättes in med totalstationen. Syllens bredd: 0,3 - 0,55 m.	Ö och V rum
3302	Sten- tegelkonstruktion	Innerkonturen av stensyllen under de befintliga ytterväggarna mättes in. Obs att syllen inte mättes in i nordvästra hörnet och efter östra rummets sydvästra vägg pga totalstationens placering.	Ö och V rum
20006	Lager fyllning	Sandig fyllning i stolphål. Innehöll koncentration av sten och tegelbrockor samt punschflaskor från troligt tidigt 1900-tal.	Ö rum
20023	Lager fyllning	Sättsand under stengolv. Ca 0,01 m tjockt lager av homogen, brungrå sand. Förkom även i/ under stenfundament 3000 och mellan stenar i stensyll 3273.	V rum
20066	Sten- tegelkonstruktion	Stengolv.	V rum
20137	Lager fyllning	Recent utfyllnadslager under det nyligen avlägsnade golvet.	Ö rum
20138	Lager fyllning	Äldre kulturlager. Sandig, siltig sand innehållande kolfläckar, ben och enstaka skärvor keramik. Grävdes ej ut.	Ö rum
20139	Lager fyllning	Äldre kulturlager, ev odling. Homogent, humöst sandlager som var brunt till färgen. Innehöll små mängder träkol, ben, tegelkross och smulat murbruk. Grävdes ej ut.	V rum

Bilaga 2: Fyndtabell

Diarienummer: 2022-095
 År: 2022
 Landskap: Halland
 Fornlämningsnummer: Falkenberg RAÄ 16:1 / L1997:2181
 Socken: Falkenberg
 Undersökningstyp: Schaktningsövervakning
 Fastighet: Vitan 9
 VM-nummerserie: 300 074

VM-nummer	IntrasisID	Material	Specifikation	Föremålstyp	Fragmenteringsgrad	Del	Antal	Antal fragment	Påträffat i	Vikt (g)
300 074:1	20013	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	2919	5
300 074:2	20014	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	2919	2,9
300 074:3	20015	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	2919	6,4
300 074:4	20016	Keramik	Yngre rödgods		Fragment	Botten	1	1	2919	7,2
300 074:5	20017	Keramik	Yngre rödgods		Fragment	Mynning	1	1	2919	3,4
300 074:6	20018	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	2919	2,7
300 074:7	20036	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	2919	4,2
300 074:8	20019	Keramik	Yngre rödgods	Fat	Fragment	Botten	1	1	2919	16,1
300 074:9	20027	Keramik	Yngre rödgods		Fragment	Botten	1	1	2919	9
300 074:10	20028	Keramik	Yngre rödgods		Fragment	Botten	1	1	20139	8,2
300 074:11	20029	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	20139	3,1
300 074:12	20030	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	20139	6,2
300 074:13	20031	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	20139	6,3
300 074:14	20038	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	20139	2,1
300 074:15	20032	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	20139	1
300 074:16	20033	Keramik	Yngre rödgods		Fragment		1	1	20139	2
300 074:17	20034	Keramik	Yngre rödgods		Fragment	Botten	1	1	20139	1,6
-	20008	Glas		Flaska	Fragment	Mynning	1	1	20006	63,2
-	20009	Glas		Flaska	Fragment	Botten	1	2	20006	30
-	20010	Organiskt	Kork	Flaskkorkar	Defekt		2	2	20006	1,3
-	20011	Bygg	Tegel	Gul tegelsten	Fragment		1	1	20006	1104,3
-	20020	Glas		Butelj	Fragment		1	1	2919	60,4
-	20021	Metall	Spik		Intakt		1	1	2919	11

OBS: Fynd utan VM-nummer har registrerats i intrasis-databasen och sedan kasserats. Fynd med VM-nummer magasineras.

Bilaga 3: Fotolista

Fotonr: 2022:24:1–59

Nummer	Datum	Mot	Beskrivning	Sign	Typ	IntrasisID
2022-24:1	3/17/2022	SV	Slamsugning pågår	SR	Arbetsbild	20060
2022-24:2	3/17/2022	SV	Jorden delas med spade och sugs sedan upp	SR	Arbetsbild	20060
2022-24:3	3/17/2022	NO	Stenskonig och trolig raserig som fyllning i stolphål	SR	Kontext	2100
2022-24:4	3/17/2022	SV	Ö rummet. Spisfundament till vänster i bild.	SR	Översikt	2173
2022-24:5	3/17/2022	SV	Spisfundamentet i östra rummet.	SR	Kontext	2173
2022-24:6	3/17/2022	V	Ö rummet. Knackat betonggol synligt bakom väggen.	SR	Översikt	2558
2022-24:7	3/17/2022	NV	Fyllning i större grop. Sten och tegelbrockor. Tumstock.	SR	Kontext	2859
2022-24:8	3/17/2022	NO	Fyllning i större grop. Sten och tegelbrockor. Tumstock.	SR	Kontext	2859
2022-24:9	3/17/2022	SV	V rummet. Knackat betonggol kvar.	SR	Översikt	20060
2022-24:10	3/17/2022	SV	Ö rummet efter slamsugning.	SR	Översikt	20060
2022-24:11	3/17/2022	S	Ö rummet efter slamsugning. Fundament under slang.	SR	Översikt	2173
2022-24:12	3/17/2022	NV	Stolphålet innan raserig avlägsnats ur det.	SR	Översikt	2100
2022-24:13	3/17/2022	SV	Ö rummet. Grop och fundament synliga.	SR	Översikt	20060
2022-24:14	3/17/2022	NO	Grop fylld med sten och tegelbrockor.	SR	Kontext	2859
2022-24:15	3/17/2022	NV	Gammal trävägg syns i syllen under nuvarande vägg	SR	Kontext	3273
2022-24:16	3/17/2022	NV	Gammal trävägg syns i syllen under nuvarande vägg	SR	Översikt	3273
2022-24:17	3/17/2022	N	Stensyll under avskiljande trävägg. Grop synlig framför.	SR	Översikt	3273
2022-24:18	3/17/2022	SO	Tegelläggning under nuvarande eldstad	SR	Kontext	2518
2022-24:19	3/17/2022	NV	Tegelbrocka med märkning i utjämning/fyllning av stolphål	SR	Kontext	2100
2022-24:20	3/17/2022	NV	Syll under NV vägg i V rummet. I sandig silt.	SR	Kontext	3218
2022-24:21	3/17/2022	NV	Syll under NV vägg i V rummet. I sandig silt.	SR	Kontext	3218
2022-24:22	3/17/2022	NV	Syll under NV vägg i V rummet. I sandig silt.	SR	Kontext	3218
2022-24:23	3/17/2022	NO	Stengolvet direkt under betonggolvet i V rummet.	SR	Översikt	20066
2022-24:24	3/17/2022	SO	Fundamentet i V rummet. Sättsand synlig under.	SR	Kontext	3000
2022-24:25	3/17/2022	NO	Stengolvet i V rummet. Latta.	SR	Kontext	20066
2022-24:26	3/17/2022	NO	Stengolv, närbild i NO delen.	SR	Kontext	20066
2022-24:27	3/17/2022	SV	Stengolvet i V rummet. Latta.	SR	Kontext	20066
2022-24:28	3/17/2022	SV	Stengolvet i V rummet. Latta.	SR	Kontext	20066
2022-24:29	3/17/2022	SV	Stengolv, närbild i SV delen.	SR	Kontext	20066
2022-24:30	3/17/2022	SO	Fundamentet i V rummet. Från ovan.	SR	Kontext	3000
2022-24:31	3/17/2022	SO	Fundamentet i V rummet. Från snett ovan.	SR	Kontext	3000
2022-24:32	3/17/2022	NV	Stengolv i byggnadens V hörn från ovan. Detalj.	SR	Kontext	20066
2022-24:33	3/17/2022	NV	Stengolv i byggnadens V rum från ovan. Detalj.	SR	Kontext	20066
2022-24:34	3/17/2022	SV	V rummet efter att stengolvet plockats bort.	SR	Översikt	20025
2022-24:35	3/17/2022	SV	V rummets V hörn efter att stengolv plockats bort.	SR	Översikt	3172
2022-24:36	3/17/2022	SO	Syllen under skiljeväggen. Fundament till vänster i bild.	SR	Kontext	3273
2022-24:37	3/17/2022	NV	Skoning i stolphål efter att utjämning tagits bort.	SR	Kontext	2100
2022-24:38	3/18/2022	SO	Sot- och kolfläck intill spisfundament. Raserig under.	SR	Kontext	2550
2022-24:39	3/18/2022	SV	Raserig under befintligt spisfundament.	SR	Detalj	
2022-24:40	3/18/2022	SO	Raserig under kol och sand mellan spisfundamenten	SR	Detalj	
2022-24:41	3/18/2022	V	O rummet efter avslutad undersökning	SR	Översikt	20060
2022-24:42	3/18/2022	SV	Efter avslutad undersökning. Spisfundament.	SR	Översikt	2173
2022-24:43	3/18/2022	NO	Grävenhet intill stolphål.	SR	Översikt	2919
2022-24:44	3/18/2022	SV	Grävenhet. Stolphål nedan i bild. 0.5 m pinne. Från ovan.	SR	Översikt	2919
2022-24:45	3/18/2022	SO	Grävenhet. Stolphål vänster i bild. 0.5 m pinne. Från ovan.	SR	Översikt	2919

Nummer	Datum	Mot	Beskrivning	Sign	Typ	IntrasisID
2022-24:46	3/18/2022	NV	Syll under skiljevägg. Stenar i rummets hörn (ej inmätta)	SR	Översikt	3273
2022-24:47	3/18/2022	NV	Syll under skiljevägg. 0.5m pinne. Detalj	SR	Kontext	3273
2022-24:48	3/18/2022	NV	Syll under skiljevägg. 0.5m pinne. Detalj	SR	Kontext	3273
2022-24:49	3/18/2022	NV	Syll under skiljevägg. 2859 synligt till höger. Detalj.	SR	Kontext	3273
2022-24:50	3/18/2022	SV	Syll under skiljevägg.	SR	Översikt	3273
2022-24:51	3/18/2022	SV	Syll under skiljevägg. 0.5m pinne. Detalj. Från ovan.	SR	Kontext	3273
2022-24:52	3/18/2022	SV	O rummet efter avslutad undersökning.	SR	Översikt	20060
2022-24:53	3/18/2022	SO	Tegelvägg med sotfläck bakom spisfundament 2173	SR	Detalj	2173
2022-24:54	4/7/2022	.	Flaskbotten märkt 7.5	SR	Fyndfoto	20009
2022-24:55	4/7/2022	.	Punschflaska, flaskbotten, korkar	SR	Fyndfoto	20009
2022-24:56	4/7/2022	.	Punschflaska, flaskbotten, korkar	SR	Fyndfoto	20008
2022-24:57	4/7/2022	.	Punschflaska och korkar	SR	Fyndfoto	20008
2022-24:58	4/7/2022	.	Märkt tegelsten	SR	Fyndfoto	20011
2022-24:59	4/7/2022	.	Märkt tegelsten	SR	Fyndfoto	20011

Rapporter från Kulturmiljö Halland 2021 och 2022

2021:67	Slottsmöllans djurstallar. Ny taktäckning, Antikvarisk medverkan
2021:68	Sprottorp 1:4, Falkenbergs kommun, Slöinge socken, Arkeologisk utredning
2021:69	Hunnestads kyrka, ramp, antikvarisk medverkan
2021:70	Färgaryds kyrka, omtäckning av koppartak, antikvarisk medverkan
2021:71	Långaryds kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:72	Mesolitisk flinta och gravhög L1997:6640, Kungsbacka kn, Frillesås sn, Arkeologisk Utredning och avgränsande förundersökning 2021
2021:73	Kinnareds kyrka, hussvampsskada i takfot, antikvarisk medverkan
2021:74	Brunnsbacka sågkvarn
2021:75	Landeryds godsmagasin. Rapport över renovering
2021:76	Kapellkyrkogården, kulturhistorisk inventering
2021:77	Förromerska eldar under gång- och cykelbana, Töllstorp 2:8/5:5, Ljungby sn, Fornl. L2019:7068, L2019:7069, L2019:7070, L2019:7071 och L2019:7072, Arkeologisk förundersökning
2021:78	Boplatslämningar väster om Lugnarohögen i Hasslöv, Laholms kommun, Hasslövs socken
2021:79	Trönninge dammanläggning, Trönninge socken, Påarp 6:4, 4:6 och Trönninge 5:112 och 1:116. Arkeologisk utredning.
2021:80	Sankt Clemens kyrka, invändiga renoveringsåtgärder, antikvarisk medverkan
2021:81	Skrea kyrka, utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2021:82	Arkeologi inför ny gång- och cykelväg i Tjärby, Tjärby och Laholms socknar, Tjärby 2:18, Lilla Tjärby 1:3, Lilla Tjärby 1:13, Lilla Tjärby 1:66, L1996:1912/ Tjärby RAÄ 11, Arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning.
2021:83	Kallbadhuset i Varberg, Kulturhistorisk utredning.
2021:84	Strömma kvarn, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring
2021:85	Lilla Torg, Halmstad stad, L1997:3939, L1997:4462. Kulturhistorisk och arkeologisk förstudie
2021:86	T4 Hässleholm, Markan, antikvarisk förundersökning
2022:1	Fortsättningen av den arkeologiska utredningen inom Norra Villmanstrand, Halland, Halmstad kn, Snöstorps sn, Arkeologisk utredning 2021.
2022:2	Tre fornlämningar inom Trönninge 2:27. L2020:3647, L2020:3649, L2020:3653, Arkeologisk förundersökning.
2022:3	Skogskyrkogården i Falkenberg, kulturhistorisk inventering
2022:4	Alafors kvarnmiljö, antikvarisk utredning inför förbättrad fiskvandring
2022:5	T4 Hässleholm, Matsalen, antikvarisk förundersökning
2022:6	Arkeologisk utredning 2021 inför den nya Slottsmöllebron, Halmstad 9:14 och Halmstad 10:26 m fl
2022:7	Köinge kyrka, Utvändig renovering, antikvarisk medverkan
2022:8	Arkeologisk utredning inför solkraftspark i Harplinge. Harplinge sn, Arkeologisk utredning steg 1
2022:9	Övraby VA, Halmstad stad, Halmstad 7:3, Arkeologisk utredning 2021
2022:10	Tidigmoderna odlingslager och bebyggelseämningar i kvarteret Grev Kristoffer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020
2022:11	Skottorps slott, Renoveringsåtgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan
2022:12	Eskilstorp, planutredning
2022:13	Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning
2022:14	Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning
2022:15	Armékåren 14, antikvarisk förundersökning
2022:16	Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:17	Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m
2022:18	Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6
2022:19	Teater Storan, Svärdet 8, Antikvarisk medverkan
2022:10	Tidigmoderna odlingslager och bebyggelseämningar i kvarteret Grev Kristoffer, Halland, Halmstad, Fastigh. Grev Kristoffer 10 och 13, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2020
2022:11	Skottorps slott, Renoveringsåtgärder 2020-21, Antikvarisk medverkan
2022:12	Eskilstorp, planutredning

2022:13	Tingshuset, Höken 3, Laholm. Antikvarisk förundersökning
2022:14	Varbergs kyrka, antikvarisk förundersökning
2022:15	Armékåren 14, antikvarisk förundersökning
2022:16	Morups kyrkogård, uppdatering av kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:17	Tönnersjö kyrka, renovering av golv m.m
2022:18	Arkeologisk förundersökning av L1997:7567, Landa socken, Sintorp 3:6
2022:19	Teater Storan, Svärdet 8, Antikvarisk medverkan
2022:20	Centralskolan, Tvååker. Antikvarisk förundersökning
2022:21	Från stenålder till vikingatid i Hunnestad. Halland, Hunnestads sn, Arkeologisk förundersökning av L2020:6458
2022:22	Hasslövs kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:23	Växtorps kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:24	Fiberledning vid Norre Port, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
2022:25	Fiberledning i Klostergatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2022
2022:26	Gällareds kyrka, dränering, antikvarisk medverkan
2022:27	Elskåp vid Lilla Torg, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
2022:28	Gunnarsjö kyrkogård, uppdatering av bevarandeplan
2022:29	Tröinge 2:21 och 3:107, Falkenberg, Vinbergs sn, Tröinge 2:21 och 3:107, Arkeologisk utredning 2022
2022:30	Slöinge kyrka, styrsystem, antikvarisk medverkan
2022:31	Under granarna i Älvasjö 1:3, Övraby sn, Halmstad kommun, Älvasjö 1:3, Arkeologisk utredning 2022
2022:32	Krukmakeriet, Lerkvarnen 22 Laholm, antikvarisk förundersökning
2022:33	Stråvalla kyrka, vård- och konserveringsåtgärder, antikvarisk medverkan
2022:34	Prästgården, Kyrkans hus, Sankt Nikolaus 17 Halmstad. Antikvarisk Konsekvensbeskrivning
2022:34	Prästgården, Kyrkans hus, Sankt Nikolaus 17 Halmstad. Antikvarisk Konsekvensbeskrivning
2022:35	Trädgården 8 m.fl., Falkenberg. Kulturmiljöutredning
2022:36	Stråvalla kyrka, fasad, antikvarisk medverkan
2022:37	Vårö kyrkogård, konservering av äldre gravvårdar, antikvarisk medverkan
2022:38	Stafsinge kyrkogård, Kulturhistorisk dokumentation och bevarandeplan
2022:39	Två provgropar i kvarteret Kräftan, Laholms stad, Kv. Kräftan, Arkeologisk förundersökning 1994
2022:40	Tyghuset 6, antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys
2022:41	Knobesholm, vattenvårdsåtgärder
2022:42	Slättåkra – fyra fornlämningar i Suseåns dalgång Halland, Slättåkra socken, Arkeologisk undersökning 2020
2022:43	Från brons till järn en boplatz vid Laxbutiken. Skrea socken, Arkeologisk förundersökning 2021
2022:44	Skrea 6:45-2, Skrea socken, Skrea 6:45-2, Arkeologisk utredning 2022
2022:45	Elledning i Bastionsgatan, Halmstad 5:1, RAÄ 44:1/L1997:3939, Arkeologisk schaktningsövervakning 2021
2022:46	Kvarndalen i Ulvatorpsbäcken, underhållsåtgärder
2022:47	Falkenbergs rådhus, fasadrenovering
2022:48	Utredning inom Elestorp 7:445, Halland, Tjärby sn, Elestorp 7:445, Arkeologisk utredning 2022
2022:49	Okome kyrka, högtalare
2022:50	Sankt Nikolai kyrka, antikvarisk förundersökning
2022:51	Skottorps slott, Renoveringsåtgärder - trädgårdsmästeriets magasin
2022:52	Grävruiter vid återinvigning av Lugnarohögen 12 juni 2022, Halland, Hasslövs socken, Hasslöv 1:26, Publik arkeologisk undersökning 2022
2022:53	Staffens hembygdsgård, stråtak
2022:54	Slamsugning under golv i färgeribyggnad, Falkenberg, Vitan 9, RAÄ Falkenberg 16:1, L1997:2181, Arkeologisk undersökning



KULTURMILJÖ
HALLAND