

ARKEOLOGISK KONTROLL 2023


---

Patrik Hallberg

# FLER MURRESTER I HAMNGATAN

Hallands län, Halmstad kommun och stad, Hamngatan  
RAÄ 31:1/L1997:4018 & RAÄ 44:1/L1997:3939

RAPPORT KULTURMILJÖ HALLAND 2024:64



KULTURMILJÖ  
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM



**Stiftelsen Hallands Länsmuseer, Kulturmiljö Halland**

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2024

Arkeologisk kontroll 2023

Bild framsida: Frilagd stenläggning i schakt 1, samt vattenledningar. Foto mot SV. Foto Patrik Hallberg

Kartor ur allmänt kartmaterial © Lantmäteriet

Ärende nr ms2006/02316.

**Innehåll**


---

Bakgrund ..... 3

Resultat och åtgärdsförslag ..... 3

Förslag till fortsatta åtgärder ..... 3

Tekniska och administrativa uppgifter ..... 8



Figur 1 Undersökningsområdet Skala 1 5 000.

## BAKGRUND

*Inför att Laholmsbuktens VA skulle förlägga en ny dricks- och spillvattenledning till en restaurang vid kajen söder om Österbro, har Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk kontroll inom det planerade området som ligger inom stadslager (RAÄ Halmstad 44:1/L19997:3939).*

## RESULTAT OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Undersökningsområdet omfattade totalt tre större schakt samt ett mindre vilka motsvarade en sammanlagd schaktad yta av totalt cirka 30 m<sup>2</sup>. Schakt 1 på västra sidan av Hamngatan. Det innehöll bärlager 0–0,7 meter, därunder mellan 0,7–1,1 meter omrörda fyllnadsmassor som innehöll flera stora gråstenar på rad i nord sydlig riktning i schaktets västra kant. Möjliga rester av kulturlager under gråstenarna. Annars inga synliga lager. Schaktet korsas av flera el och vattenledningar. Schakt 2 på östra sidan innehöll 0–0,8 meter bärlager, därunder omrörda fyllnadsmassor runt om och ovanpå rester av strandmuren, inga kulturlager. Det mindre schakt 3 i trottoaren på östra sidan innehöll bara stora stenar som ingår i konstruktionen till den övre kajkanten samt kablar i nord-sydlig riktning. Slutligen schakt 4 på nedre hamnplanen vilket endast

innehöll påförd sand. Överst 0–1,8 meter brungul sand, därunder gråbrun lerig sand. Stenraden i schakt 1 kan troligtvis vara den inre muren till vallen som påbyggdes under 1600 talet. Tegelresterna och stenen i schakt 2 bör vara de nedre resterna av strandmuren från 1590 talet. Schakt 1 och 2 med lämningar dokumenterades i 3D, övriga schakt inmättes bara med GPS. Inga lämningar behövde tas bort då alla ledningar drogs i redan förstörda delar.

Alla inmätningar gjordes med GPS.

### Förslag till fortsatta åtgärder:

Kulturmiljö Halland föreslår inga ytterligare arkeologiska insatser i ärendet.



Figur 2. Undersökningsområdet med schakten i svart med sten lämningar i grått och strandmur i rött synligt i schakt 1 och 2, övriga schakt saknade arkeologiska inslag.



Figur 3. Frilagd stenläggning i schakt 1, samt vattenledningar. Foto mot SV. Foto Patrik Hallberg



Figur 4. Rester av strandmuren i schakt 2. Foto mot NV. Foto Patrik Hallberg.



Figur 5. Schakt 4 nedre hamnplan med sandfyllning. Foto mot V. Foto Patrik Hallberg



*Figur 5. Ortofoto av schakt 2 med rester av strandmuren synlig.*



Figur 6. Ortofoto av schakt 1 med stenläggning synlig.


---

**TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER**

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länsstyrelsens dnr:       | 431-2143-2023                                                                                                        |
| Kulturmiljö Hallands dnr: | 2023-172                                                                                                             |
| Fornlämning:              | RAÄ 44:1/L1997:3939                                                                                                  |
| Uppdragsgivare:           | Teknik- och fastighetsförvaltningen Halmstad kommun                                                                  |
| Utförandetid:             | 2023-05-08, 2023-05-09 samt 2023-05-11                                                                               |
| Personal:                 | Patrik Hallberg                                                                                                      |
| Höjdsystem:               | RH2000                                                                                                               |
| Koordinatsystem:          | Sweref99TM                                                                                                           |
| Undersökt yta:            | cirka 30 m <sup>2</sup>                                                                                              |
| Dokumentation:            | Inmätning gjord med GPS, manuellt justerad. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojekt Halmstad2023172F |
| Bilddokumentation:        | -                                                                                                                    |
| Fynd:                     | -                                                                                                                    |
| Datering:                 | -                                                                                                                    |



**Hitta våra rapporter och  
följ oss på våra sociala medier!**



**KULTURMILJÖ  
HALLAND**

**EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM**