


ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV
SCHAKTNINGSÖVERVAKNING 2025

Patrik Hallberg

NY INFARTSVÄG VID LAGAHOLM

Hallands län, Laholms kommun och stad, Lagaholm 2:22, RAÄ Laholm 38:1/L1997:7275

KULTURMILJÖ HALLAND RAPPORT 2025:59



KULTURMILJÖ
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM



Stiftelsen Hallands Läns museer, Kulturmiljö Halland

Uppdragsverksamheten, Halmstad 2025

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsundersökning 2025

Framsida: Återfyllda undersökningsytor mot väst. (Fotonummer: 2025-53-3). Foto: Patrik Hallberg.

Ärende nr ms2006/02316.

Innehåll

Bakgrund 3

Resultat och åtgärdsförslag 3

 Förslag till fortsatta åtgärder 3

Tekniska och administrativa uppgifter 6



Figur 1. Undersökningsområdet invid Lagaholm. Skala 1 10 000.

BAKGRUND

Inför att Statkraft Sverige AB skulle utföra markarbeten för en ny infartsväg till Statkrafts område vid Lagaholm har Kulturmiljö Halland utfört en arkeologisk schaktningsövervakning av de berörda ytorna. Det planerade området för markarbetet ligger invid fornlämningen 1997:7275 Fästning/skans.

RESULTAT OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Arbetet bestod i att övervaka schaktning i samband med markarbeten inför konstruktion av ny infartsväg till Statkrafts anläggning vid Lagaholm. Delar av den gamla vägbanan, samt delar av sidovallen schaktades bort och ett mindre ingrepp gjordes i botten av dammen vid utloppskanalen. I övrigt påfördes nya gruslager och delar av vägen höjdes. De grävda schakten bestod av äldre bärlager i vägavsnitten och omrörd matjord i slänterna, schaktytorna grävdes till ett djup av mellan 0,2–0,4 meter. Schaktet i botten av dammen

syftade till att rensa fram en äldre cementkanal och göra plats för en brunn. Det påträffades inga arkeologiska lämningar eller kulturlager vid schaktningsövervakningen. Totalt schaktningsövervakades cirka 190 m². Alla inmätningar gjordes med GPS.

Förslag till fortsatta åtgärder

Kulturmiljö Halland föreslår inga ytterligare arkeologiska insatser i ärendet.



Figur 2 De schaktade ytorna i gult. Skala 1:300.



Figur 3. Påförda massor i schaktslätten samt brunnsschaktet i dammen. Mot norr. (Fotonummer: 2025-53-1). Foto: Patrik Hallberg.



Figur 4. Brunnsschaktet. (Fotonummer: 2025-53-2). Foto: Patrik Hallberg.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Länsstyrelsens dnr:	7593–2024
Kulturmiljö Hallands dnr:	2024–426
Fornlämning:	L1997:7275
Uppdragsgivare:	Statkraft Sverige AB
Utförandetid:	2025-05-26 till 2025-06-09
Personal:	Patrik Hallberg
Höjdsystem:	RH2000
Koordinatsystem:	Sweref99TM
Undersökt yta:	cirka 190 m ²
Dokumentation:	Inmätning gjord med GPS. Digital information finns tillgänglig i Intrasisprojekt Laholm2024426F
Bilddokumentation:	2025–053_1–3
Fynd:	-
Datering:	-

Hitta våra rapporter och följ oss på våra sociala medier!



KULTURMILJÖ
HALLAND

EN DEL AV HALLANDS KULTURHISTORISKA MUSEUM